

WALL COVERINGS

# Terramix




MARAZZI

# Terramix

Die kleinformatischen Fliesen Terramix aus Feinsteinzeug 7x28 bilden eine neue Lösung für die Anforderungen im Innen- und Außenbereich. Die nordische Anmutung und die Verwendungsmöglichkeit als Boden- und Wandbelag erweitert ihr vielseitiges, breit gefächertes Einsatzspektrum im Wohn- und Objektbereich.












MMKW Terramix Nero 7x28cm  
MLK1 Block Silver Strutturato 30x60cm



MMKW Terramix Nero 7x28cm  
MMJ4 Treverktrend Rovere Tortora Rt 37x150cm  
MLK1 Block Silver Strutturato 30x60cm















# Terramix Index

## Le sac<sup>#1</sup> en papier

Ce sac est fabriqué  
à partir de papier végétal.  
100 % naturel.  
Double épaisseur 180g/m<sup>2</sup> :  
kraft brun doublé  
de kraft brun.

Capacité : 33 litres.  
100 % Ecographik.™  
Ne jetez pas.  
Peut servir plusieurs fois.

Ecographik est un produit original be-poles™

# Terramix

- Feinsteinzeug




## Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
7x28cm	Natural	MMKY	Terramix Beige	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V4	50	0,98	18,28	52	50,96	950,75



## Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
7x28cm	Natural	MMKV	Terramix Bianco	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V4	50	0,98	18,46	52	50,96	959,88



## Marrone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
7x28cm	Natural	MMKX	Terramix Marrone	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V4	50	0,98	18,31	52	50,96	951,99



## Nero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
7x28cm	Natural	MMKW	Terramix Nero	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V4	50	0,98	18,57	52	50,96	965,70



Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
7x28cm	Natural	MMRF	Terramix Dec Nero	MM 09	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G	V4	6	0,12	1,95	100	11,76	194,99
7x28cm	Natural	MMRG	Terramix Dec Marrone	MM 09	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	G	V4	6	0,12	1,95	100	11,76	194,99

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden

**E**  
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung

**F**  
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung

**G**  
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung

**H**  
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich

**V1**  
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal

**V2**  
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge

**V3**  
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

**V4**  
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

# Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



HPD



UKCA  
009MRZUK



ISO 50001



ISO 17889-1



CAM Fiorano



SASO



ISO 45001



Zertifizierung  
Greenguard



CCC



ISO 9001



LEED Credits



CE 001MRZI



Green Building  
Council



FDES



CE 009MRZI



GPP



Declare



UKCA  
001MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**