

CONCRETE LOOK

Cotti D'Italia



MARAZZI




Cotti D'Italia

Das Steinzeug Cotti d'Italia interpretiert zeitgemäß den Charme eines keramischen Klassikers, der in 4 Farben und 5 Formaten geboten wird, darunter ein auch als Dekor gestaltetes Sechskantformat. Das Konzept vermittelt das behagliche, historische Flair hochwertiger italienischer Cottobeläge.

M069 Cotti D'italia Beige L 15x30cm
M035 Bricco Bianco 7x28cm
M005 Treverkfusion Neutral 10x70cm




MMY3 Cotti D'italia Terracotta 30x30cm



MMWU Powder Sand Rt 75x150cm
M02A Cotti D'italia Rosato 60x60cm



MMY7 Cotti D'italia Terracotta 15x30cm




M02A Cotti D'italia Rosato 60x60cm






MMYA Cotti D'italia Marrone 15x15cm
MMY6 Cotti D'italia Marrone 15x30cm



MMY7 Cotti D'italia Terracotta 15x30cm



MMY7 Cotti D'italia Terracotta 15x30cm
MMY6 Cotti D'italia Marrone 15x30cm



M02C Cotti D'italia Marrone 60x60cm







Cotti D'Italia Index

M069 Cotti D'italia Beige L 15x30cm
M035 Bricco Bianco 7x28cm
M005 Treverkfusion Neutral 10x70cm

Cotti D'Italia

- Feinsteinzeug



Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	M029	Cotti D'Italia Bg	MM 9,5	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,08	21,99	40	43,20	879,48
30x30cm	Natural	MMY0	Cotti D'Italia Beige	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	14	1,26	22,01	40	50,40	880,35
15x30cm	Natural	MMY4	Cotti D'Italia Beige	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	20	0,90	15,22	64	57,60	974,12
15x15cm	Natural	MMY8	Cotti D'Italia Beige	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	40	0,90	17,01	64	57,60	1.088,85
15x30cm	Structured Surface	MMYD	Cotti D'Italia Beige Strutturato	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	20	0,90	15,26	64	57,60	976,60




Marrone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	M02C	Cotti D'Italia Marrone	MM 9,5	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,08	22,44	40	43,20	897,76
30x30cm	Natural	MMY2	Cotti D'Italia Marrone	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	14	1,26	22,27	40	50,40	890,62
15x30cm	Natural	MMY6	Cotti D'Italia Marrone	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	20	0,90	15,40	64	57,60	985,29
15x15cm	Natural	MMYA	Cotti D'Italia Marrone	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	40	0,90	15,27	64	57,60	977,60
15x30cm	Structured Surface	MMYF	Cotti D'Italia Marrone Strutturato	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	20	0,90	16,67	64	57,60	1.066,67



Rosato

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	M02A	Cotti D'Italia Rosato	MM 9,5	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	3	1,08	22,12	40	43,20	884,88
30x30cm	Natural	MMY1	Cotti D'Italia Rosato	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	14	1,26	22,18	40	50,40	887,32
15x30cm	Natural	MMY5	Cotti D'Italia Rosato	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	20	0,90	16,76	64	57,60	1.072,43
15x15cm	Natural	MMY9	Cotti D'Italia Rosato	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	40	0,90	16,83	64	57,60	1.077,24
15x30cm	Structured Surface	MMYE	Cotti D'Italia Rosato Strutturato	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	20	0,90	15,42	64	57,60	986,64



Terracotta

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MMY3	Cotti D'italia Terracotta	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	14	1,26	22,09	40	50,40	883,59
15x30cm	Natural	MMY7	Cotti D'italia Terracotta	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	20	0,90	15,42	64	57,60	986,98
15x15cm	Natural	MMYC	Cotti D'italia Terracotta	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V3	40	0,90	15,32	64	57,60	980,59
15x30cm	Structured Surface	MMYG	Cotti D'italia Terracotta Strutturato	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V3	20	0,90	15,11	64	57,60	966,93

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden

E
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung

F
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung

G
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung

H
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Variazioni cromatiche

V0
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich






















V1
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal

V2
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge

V3
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

V4
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare
					
HPD	CAM Sassuolo	CCC	CAM Fiorano	CE 001MRZI	CE 010MRZ
					
UKCA 001MRZUK	UKCA 010MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI