

GRANDE

Grande Stone Look



MARAZZI

Grande Stone Look

Die ursprüngliche Schönheit des Steins trifft auf die außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit des Feinsteinzeugs, das die Ausgangsstoffe getreu interpretiert. Ideale Platten für die Verkleidung von Gewerberäumen und Wohnbereichen mit charakterstarkem Design und technischen Spitzenleistungen.



MQE0 Crea Forma03 3D Noce Canaletto Rt 60x135cm
MQAD Mystone Tivoli Grigio Rt 160x160cm
MQ9M Grande Stone Look Tivoli Grigio Satin 3D Ink Rt 160x320cm
MM19 Grande Stone Look Silver Root Grey Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



MQCN Mystone Pietra Di Sicilia Grigio R10 Rt 120x120cm
MQ9K Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Grigio Riga 3D Ink Naturale Rt 120x278cm
MQ9G Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Grigio Naturale 3D Ink Rt 120x278cm
MGKJ Grande Resin Look Verde Salvia Satin Rt 120x278cm



MQ97 Nobilis Noce Sbiancato Rt 22x180cm
MQ6N Grande Stone Look Silver Root White Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



MPH2 Grande Stone Look Infinity Anthracite Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



MJWX Grande Stone Look Travertino Silver Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm
MFLS Luz Azzurro Polvere Lux 5x30cm



MQ99 Nobilis Noce Natural Rt 22x180cm
MPM7 Terramater Laguna Struttura 3D Losanga Lux 9x37cm



MQCQ Mystone Pietra Di Sicilia Beige R10 Rt 120x120cm
MQ9A Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Beige Naturale 3D Ink Rt 120x278cm



MPH2 Grande Stone Look Infinity Anthracite Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm
MJWY Grande Stone Look Berici Beige Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm



MPH4 Grande Stone Look Jura Beige Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm
MPGQ Grande Stone Look Jura Beige Satin 3D Ink Puro Body Plus 12Mm 162x324cm



MJWU Grande Stone Look Travertino Classico Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm
MGDC Grande Stone Look Silver Root Grey Bookmatch A Lux 12Mm Stuoiato 162x324cm



MM19 Grande Stone Look Silver Root Grey Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm
MK2Q Cementum Olive 6Mm Rt 120x120cm





MJWQ Grande Stone Look Bahia Black Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm
MHET Grande Stone Look Bahia Black Satin 3D Ink Puro 12Mm 162x324cm
M102 Grande Marble Look Statuario Satin Rt 6Mm 160x320cm



MM19 Grande Stone Look Silver Root Grey Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm
MGR5 Grande Concrete Look Cementum Sand Natural Rt 120x278cm



MJWU Grande Stone Look Travertino Classico Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm
MGTA Artcraft Pomice 5x30cm
MGKX Grande Resin Look Avana Satin Rt 120x278cm



MJWY Grande Stone Look Berici Beige Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm
















Grande Stone Look Index

MQE0 Crea Forma03 3D Noce Canaletto Rt 60x135cm
MQAD Mystone Tivoli Grigio Rt 160x160cm
MQ9M Grande Stone Look Tivoli Grigio Satin 3D Ink Rt 160x320cm
MM19 Grande Stone Look Silver Root Grey Satin 3D Ink Rt 6Mm 160x320cm

Grande Stone Look

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Bahia Black

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
160x320cm	Satin	MJWQ	Grande Stone Look Bahia Black Satin 3d Ink Rt 6mm	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Satin	MHET	Grande Stone Look Bahia Black Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Satin Plus	MGS5	Grande Stone Look Bahia Black Satin Plus 12mm	MM 12	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop							F	V2	1	5,25	151,96	9	47,24	1.367,67	
160x320cm	Satin Plus	MKC0	Grande Stone Look Bahia Black Satin Plus Rt 6mm	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung							F	V2	1	5,12	76,98	14	71,68	1.077,73	
162x324cm	Satin Plus	MNJ6	Grande Stone Look Bahia Black Satin Plus 12mm Stuoiato	MM 12	.		Worktop							F	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05	
162x324cm	Satin	MNKF	Grande Stone Look Bahia Black Satin 3d Ink Puro 12mm Stuoiato	MM 12	.		Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin Plus	MNHU	Grande Stone Look Bahia Black Satin Plus Rt 6mm Stuoiato	MM 06	.		Bodenbelag und Wandverkleidung							F	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31	
160x320cm	Satin	MNMR	Grande Stone Look Bahia Black Satin 3d Ink Rt 6mm Stuoiato	MM 06	.		Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
120x278cm	Natural	MP4C	Grande Stone Look Bahia Black Naturale 3d Ink Rt	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	50,05	18	60,05	900,95
120x120cm	Natural	MP44	Grande Stone Look Bahia Black Naturale 3d Ink Rt	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10A	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06



Berici Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Fiammata	MHD7	Grande Stone Look Berici Beige Fiammato Puro 12mm	MM 12	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	Body Plus, Puro Marazzi Antibacterial						H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05	
160x320cm	Satin	MJWY	Grande Stone Look Berici Beige Satin 3d Ink Rt 6mm	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Satin	MJ5G	Grande Stone Look Berici Beige Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	3D Ink, Body Plus, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	146,33	9	47,24	1.316,96
120x278cm	Natural	MJY7	Grande Stone Look Berici Beige Naturale 3d Ink Rt	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	47,13	18	60,05	848,26
162x324cm	Satin	MNKX	Grande Stone Look Berici Beige Satin 3d Ink Puro 12mm Stuoiato	MM 12	.		Worktop	3D Ink, Body Plus, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MNMJ	Grande Stone Look Berici Beige Satin 3d Ink Rt 6mm Stuoiato	MM 06	.		Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Fiammata	MNN7	Grande Stone Look Berici Beige Fiammato Puro 12mm Stuoiato	MM 12	.		Worktop	Body Plus, Puro Marazzi Antibacterial						H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05	

Berici Bianco


Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Fiammata	MHD8	Grande Stone Look Berici Bianco Fiammato Puro 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	Body Plus, Puro Marazzi Antibacterial							H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MJWZ	Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3d Ink Rt 6mm	MM 06	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Satin	MJ5H	Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	3D Ink, Body Plus, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	148,86	9	47,24	1.339,74
120x278cm	Natural	MJZQ	Grande Stone Look Berici Bianco Naturale 3d Ink Rt	MM 06	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	46,28	18	60,05	833,07
162x324cm	Satin	MNL8	Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3d Ink Puro 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop	3D Ink, Body Plus, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MNLQ	Grande Stone Look Berici Bianco Satin 3d Ink Rt 6mm Stuoiato	MM 06	·		Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Fiammata	MNND	Grande Stone Look Berici Bianco Fiammato Puro 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop	Body Plus, Puro Marazzi Antibacterial							H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05

Berici Cenere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Natural	MJZS	Grande Stone Look Berici Cenere Naturale 3d Ink Rt	MM 06	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	45,95	18	60,05	827,11


Berici Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Fiammata	MHEQ	Grande Stone Look Berici Grigio Fiammato Puro 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	Body Plus, Puro Marazzi Antibacterial							H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MJXH	Grande Stone Look Berici Grigio Satin 3d Ink Rt 6mm	MM 06	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Satin	MJ6E	Grande Stone Look Berici Grigio Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	3D Ink, Body Plus, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
120x278cm	Natural	MJZR	Grande Stone Look Berici Grigio Naturale 3d Ink Rt	MM 06	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	47,04	18	60,05	846,70
162x324cm	Satin	MNJN	Grande Stone Look Berici Grigio Satin 3d Ink Puro 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop	3D Ink, Body Plus, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MNN2	Grande Stone Look Berici Grigio Satin 3d Ink Rt 6mm Stuoiato	MM 06	·		Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Fiammata	MNN5	Grande Stone Look Berici Grigio Fiammato Puro 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop	Body Plus, Puro Marazzi Antibacterial							H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05




Bluestone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Satin	MCEK	Grande Stone Look Bluestone Satin 20mm	MM 20		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop				Class 1			>= 0.42	G		1	5,25	259,71	12	62,99	3.116,56
162x324cm	Satin	MCRR	Grande Stone Look Bluestone Satin 20mm Stuoiato	MM 20			Worktop				Class 1			>= 0.42	G		1	5,25	261,79	12	62,99	3.141,43



Breccia Imperiale

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Satin	MK2S	Grande Stone Look Breccia Imperiale Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	145,40	9	47,24	1.308,57
160x320cm	Satin	MMOU	Grande Stone Look Breccia Imperiale Satin 3d Ink Rt 6mm	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,12	66,77	14	71,68	934,79
162x324cm	Satin	MNL4	Grande Stone Look Breccia Imperiale Satin 3d Ink Puro 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MNN0	Grande Stone Look Breccia Imperiale Satin 3d Ink Rt 6mm Stuoiato	MM 06	.		Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
120x278cm	Natural	MP43	Grande Stone Look Breccia Imperiale Naturale 3d Ink Rt	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	50,05	18	60,05	900,95
120x120cm	Natural	MP48	Grande Stone Look Breccia Imperiale Naturale 3d Ink Rt	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10A	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	2,88	44,85	20	57,60	897,06



Ceppo Di Gre Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
160x320cm	Natural	M10V	Grande Stone Look Ceppo Di Gre Grey Rt 6mm	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	74,97	14	71,68	1.049,64
160x320cm	Natural	M38S	Grande Stone Look Ceppo Di Gre Grey Rt 6mm Stuoiato	MM 06	.		Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	77,76	14	71,68	1.088,70
120x278cm	Natural	M9CW	Grande Stone Look Ceppo Di Gre Grey Rettificato	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	45,42	18	60,05	817,65
162x324cm	Satin	MCDY	Grande Stone Look Ceppo Di Gre Grey Satin 20mm	MM 20		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop			> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	259,71	12	62,99	3.116,56
162x324cm	Satin	MCRS	Grande Stone Look Ceppo Di Gre Grey Satin 20mm Stuoiato	MM 20			Worktop			> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	261,79	12	62,99	3.141,43
162x324cm	Natural	MC6Y	Grande Stone Look Ceppo Di Gre Grey Natural Puro 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	Puro Marazzi Antibacterial	R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	146,61	9	47,24	1.319,53

Granito Black

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Satin	M68Z	Grande Stone Look Granito Black Satin 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop				Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	144,99	9	47,24	1.304,95
160x320cm	Satin	M6YS	Grande Stone Look Granito Black Satin Rt 6mm	MM 06	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung				Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,12	70,45	14	71,68	986,24
160x320cm	Satin	M7RE	Grande Stone Look Granito Black Satin Rt 6mm Stuoiato	MM 06	·		Bodenbelag und Wandverkleidung				Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,12	77,76	14	71,68	1.088,70
162x324cm	Satin	M7RL	Grande Stone Look Granito Black Satin 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop				Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Fiammata	M9DD	Grande Stone Look Granito Black Fiammato 20mm	MM 20		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop								H	V2	1	5,25	239,78	12	62,99	2.877,37
162x324cm	Fiammata	M9ZG	Grande Stone Look Granito Black Fiammato 20mm Stuoiato	MM 20			Worktop				Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	239,78	12	62,99	2.877,37

Gris Du Gent

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Satin	M68S	Grande Stone Look Gris Du Gent Satin 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop				Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	M6YJ	Grande Stone Look Gris Du Gent Satin Rt 6mm	MM 06	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung				Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,12	76,80	14	71,68	1.075,15
160x320cm	Satin	M7QS	Grande Stone Look Gris Du Gent Satin Rt 6mm Stuoiato	MM 06	·		Bodenbelag und Wandverkleidung				Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,12	77,76	14	71,68	1.088,70
162x324cm	Satin	M7RK	Grande Stone Look Gris Du Gent Satin 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop				Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05


Infinity Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Satin	MPGJ	Grande Stone Look Infinity Anthracite Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MPH2	Grande Stone Look Infinity Anthracite Satin 3d Ink Rt 6mm	MM 06	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Satin	MPGT	Grande Stone Look Infinity Anthracite Satin 3d Ink Puro 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MPH7	Grande Stone Look Infinity Anthracite Satin 3d Ink Rt 6mm Stuoiato	MM 06	·		Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31



Jura Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Satin	MPGQ	Grande Stone Look Jura Beige Satin 3d Ink Puro Body Plus 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	3D Ink, Body Plus, Puro Marazzi Antibacterial	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MPH4	Grande Stone Look Jura Beige Satin 3d Ink Rt 6mm	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Satin	MPGV	Grande Stone Look Jura Beige Satin 3d Ink Puro Body Plus 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop	3D Ink, Body Plus, Puro Marazzi Antibacterial	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MPH5	Grande Stone Look Jura Beige Satin 3d Ink Rt 6mm Stuoiato	MM 06	.		Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31




Jura Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Satin	MPGK	Grande Stone Look Jura Grey Satin 3d Ink Puro Body Plus 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	3D Ink, Body Plus, Puro Marazzi Antibacterial	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	5,25	146,86	9	47,24	1.321,75
160x320cm	Satin	MPH3	Grande Stone Look Jura Grey Satin 3d Ink Rt 6mm	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
160x320cm	Satin	MPH6	Grande Stone Look Jura Grey Satin 3d Ink Rt 6mm Stuoiato	MM 06	.		Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10B	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31



Limestone Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Satin	MAGR	Grande Stone Look Limestone Ivory Satin 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop		R10		Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	146,17	9	47,24	1.315,49
160x320cm	Satin	MAH9	Grande Stone Look Limestone Ivory Satin Rt 6mm	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung				Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,12	76,80	14	71,68	1.075,15
162x324cm	Satin	MAMZ	Grande Stone Look Limestone Ivory Satin 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop				Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	151,96	9	47,24	1.367,67
160x320cm	Satin	MAMA	Grande Stone Look Limestone Ivory Satin Rt 6mm Stuoiato	MM 06	.		Bodenbelag und Wandverkleidung				Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,12	77,76	14	71,68	1.088,70
120x278cm	Matt	MAZF	Grande Stone Look Limestone Ivory Matt Rt	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	45,99	18	60,05	827,91




Limestone Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Satin	M99V	Grande Stone Look Limestone Sand Satin 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	148,31	9	47,24	1.334,82
162x324cm	Satin	M9D8	Grande Stone Look Limestone Sand Satin 20mm	MM 20		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop				Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	239,78	12	62,99	2.877,37
162x324cm	Satin	M9FP	Grande Stone Look Limestone Sand Satin 12mm Stuociato	MM 12			Worktop		R10	> 0.40	Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Satin	M9ZE	Grande Stone Look Limestone Sand Satin 20mm Stuociato	MM 20			Worktop				Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	239,78	12	62,99	2.877,37
160x320cm	Satin	MAGN	Grande Stone Look Limestone Sand Satin Rt 6mm	MM 06	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung				Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,12	76,80	14	71,68	1.075,15
160x320cm	Satin	MAM5	Grande Stone Look Limestone Sand Satin Rt 6mm Stuociato	MM 06	·		Bodenbelag und Wandverkleidung				Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,12	77,76	14	71,68	1.088,70
120x278cm	Matt	MAZE	Grande Stone Look Limestone Sand Matt Rt	MM 06	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	45,38	18	60,05	816,87




Pietra Di Sicilia Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Natural	MQ9A	Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Beige Naturale 3d Ink Rt	MM 06	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	3,34	46,06	18	60,05	829,16
160x320cm	Satin	MQ9P	Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Beige Satin 3d Ink Rt	MM 06	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V3	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Satin	MQ9U	Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Beige Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	H	V3	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Satin	MQA6	Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Beige Satin 3d Ink Puro 12mm Stuociato	MM 12			Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial	R10		Class 1			>= 0.42	H	V3	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MQFT	Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Beige Satin 3d Ink Rt Stuociato	MM 06	·		Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V3	1	5,12	76,98	14	71,68	1.077,73



Pietra Di Sicilia Beige Riga

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Natural	MQ9F	Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Beige Riga Naturale 3d Ink Rt	MM 06	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	3,34	44,56	18	60,05	802,03




Pietra Di Sicilia Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Natural	MQ9E	Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Bianco Naturale 3d Ink Rt	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	3,34	46,74	18	60,05	841,36
160x320cm	Satin	MQ9L	Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Bianco Satin 3d Ink Rt	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V3	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Satin	MQ9T	Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Bianco Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	H	V3	1	5,25	146,37	9	47,24	1.317,32
162x324cm	Satin	MQA7	Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Bianco Satin 3d Ink Puro 12mm Stuoiato	MM 12	.		Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial	R10		Class 1			>= 0.42	H	V3	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MQFP	Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Bianco Satin 3d Ink Rt Stuoiato	MM 06	.		Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V3	1	5,12	76,98	14	71,68	1.077,73



Pietra Di Sicilia Bianco Riga

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Natural	MQ9D	Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Bianco Riga Naturale 3d Ink Rt	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	3,34	45,98	18	60,05	827,56



Pietra Di Sicilia Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Natural	MQ9G	Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Grigio Naturale 3d Ink Rt	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	3,34	44,77	18	60,05	805,91
160x320cm	Satin	MQ9S	Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Grigio Satin 3d Ink Rt	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V3	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Satin	MQ9Z	Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Grigio Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	H	V3	1	5,25	145,56	9	47,24	1.310,02
162x324cm	Satin	MQA1	Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Grigio Satin 3d Ink Puro 12mm Stuoiato	MM 12	.		Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial	R10		Class 1			>= 0.42	H	V3	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MQFS	Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Grigio Satin 3d Ink Rt Stuoiato	MM 06	.		Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V3	1	5,12	76,98	14	71,68	1.077,73




Pietra Di Sicilia Grigio Riga

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Natural	MQ9K	Grande Stone Look Pietra Di Sicilia Grigio Riga 3d Ink Naturale Rt	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	1	3,34	44,70	18	60,05	804,61




Silver Root Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Satin	MFEE	Grande Stone Look Silver Root Grey Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	147,52	9	47,24	1.327,69
162x324cm	Lux	MFEG	Grande Stone Look Silver Root Grey Lux 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop								F	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Lux	MGC6	Grande Stone Look Silver Root Grey Bookmatch A Lux 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop								F	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Lux	MGC7	Grande Stone Look Silver Root Grey Bookmatch B Lux 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop								F	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Satin	MGC9	Grande Stone Look Silver Root Grey Bookmatch A Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	146,45	9	47,24	1.318,06
162x324cm	Satin	MGCS	Grande Stone Look Silver Root Grey Bookmatch B Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	146,90	9	47,24	1.322,12
162x324cm	Satin	MGD7	Grande Stone Look Silver Root Grey Bookmatch A Satin 3d Ink Puro 12mm Stuociato	MM 12			Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Satin	MGD9	Grande Stone Look Silver Root Grey Bookmatch B Satin 3d Ink Puro 12mm Stuociato	MM 12			Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Lux	MGDC	Grande Stone Look Silver Root Grey Bookmatch A Lux 12mm Stuociato	MM 12			Worktop								F	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Lux	MGDK	Grande Stone Look Silver Root Grey Bookmatch B Lux 12mm Stuociato	MM 12			Worktop								F	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MM19	Grande Stone Look Silver Root Grey Satin 3d Ink Rt 6mm	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Lux	MNJF	Grande Stone Look Silver Root Grey Lux 12mm Stuociato	MM 12			Worktop								F	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Satin	MNJV	Grande Stone Look Silver Root Grey Satin 3d Ink Puro 12mm Stuociato	MM 12			Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MNMW	Grande Stone Look Silver Root Grey Satin 3d Ink Rt 6mm Stuociato	MM 06	.		Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	G	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
120x278cm	Natural	MP45	Grande Stone Look Silver Root Grey Naturale 3d Ink Rt	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	47,00	18	60,05	845,98
120x120cm	Natural	MP46	Grande Stone Look Silver Root Grey Naturale Rettificato	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10A	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		2	2,88	46,97	20	57,60	939,49
60x120cm	Natural	MP49	Grande Stone Look Silver Root Grey Naturale Rettificato	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R10A	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H		3	2,16	28,57	15	32,40	428,51




Silver Root White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Satin	MPZN	Grande Stone Look Silver Root White Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial								V2	1	5,25	149,58	9	47,24	1.346,23
162x324cm	Satin	MPZP	Grande Stone Look Silver Root White Satin 3d Ink Puro 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MQ6N	Grande Stone Look Silver Root White Satin 3d Ink Rt 6mm	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	88,03	14	71,68	1.232,46
160x320cm	Satin	MQ6M	Grande Stone Look Silver Root White Satin 3d Ink Rt 6mm Stuoiato	MM 06	.		Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
120x278cm	Natural	MQFV	Grande Stone Look Silver Root White Naturale 3d Ink Rt	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	47,48	18	60,05	854,65




Tivoli Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Natural	MQ9C	Grande Stone Look Tivoli Beige Naturale 3d Ink Rt	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	47,33	18	60,05	851,87
160x320cm	Satin	MQ9R	Grande Stone Look Tivoli Beige Satin 3d Ink Rt	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Satin	MQ9V	Grande Stone Look Tivoli Beige Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Satin	MQA3	Grande Stone Look Tivoli Beige Satin 3d Ink Puro 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial	R10		Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MQFQ	Grande Stone Look Tivoli Beige Satin 3d Ink Rt Stuoiato	MM 06	.		Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,98	14	71,68	1.077,73



Tivoli Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Natural	MQ9J	Grande Stone Look Tivoli Bianco Naturale 3d Ink Rt	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	46,40	18	60,05	835,16
160x320cm	Satin	MQ9Q	Grande Stone Look Tivoli Bianco Satin 3d Ink Rt	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Satin	MQ9W	Grande Stone Look Tivoli Bianco Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Satin	MQA5	Grande Stone Look Tivoli Bianco Satin 3d Ink Puro 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial	R10		Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MQFR	Grande Stone Look Tivoli Bianco Satin 3d Ink Rt Stuoiato	MM 06	.		Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,98	14	71,68	1.077,73



Tivoli Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
120x278cm	Natural	MQ9H	Grande Stone Look Tivoli Grigio Naturale 3d Ink Rt	MM 06	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	46,14	18	60,05	830,54
160x320cm	Satin	MQ9M	Grande Stone Look Tivoli Grigio Satin 3d Ink Rt	MM 06	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	75,27	14	71,68	1.053,81
162x324cm	Satin	MQ9X	Grande Stone Look Tivoli Grigio Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	149,16	9	47,24	1.342,40
162x324cm	Satin	MQA0	Grande Stone Look Tivoli Grigio Satin 3d Ink Puro 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial	R10		Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MQFU	Grande Stone Look Tivoli Grigio Satin 3d Ink Rt Stuoiato	MM 06	·		Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,98	14	71,68	1.077,73



Travertino Classico

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
162x324cm	Satin	MCE1	Grande Stone Look Travertino Classico Satin 20mm	MM 20		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	259,71	12	62,99	3.116,56
162x324cm	Satin	MCRX	Grande Stone Look Travertino Classico Satin 20mm Stuoiato	MM 20			Worktop	Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	261,79	12	62,99	3.141,43
160x320cm	Satin	MJWU	Grande Stone Look Travertino Classico Satin 3d Ink Rt 6mm	MM 06	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Satin	MJOC	Grande Stone Look Travertino Classico Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	146,94	9	47,24	1.322,49
162x324cm	Satin	MNJW	Grande Stone Look Travertino Classico Satin 3d Ink Puro 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MNMZ	Grande Stone Look Travertino Classico Satin 3d Ink Rt 6mm Stuoiato	MM 06	·		Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
120x278cm	Natural	MPMK	Grande Stone Look Travertino Classico Naturale 3d Ink Rt	MM 06	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	47,50	18	60,05	855,02



Travertino Navona

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
160x320cm	Satin	MJWW	Grande Stone Look Travertino Navona Satin 3d Ink Rt 6mm	MM 06	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Satin	MJ56	Grande Stone Look Travertino Navona Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	146,90	9	47,24	1.322,12
162x324cm	Satin	MNL9	Grande Stone Look Travertino Navona Satin 3d Ink Puro 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MNLR	Grande Stone Look Travertino Navona Satin 3d Ink Rt 6mm Stuoiato	MM 06	·		Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
120x278cm	Natural	MPML	Grande Stone Look Travertino Navona Naturale 3d Ink Rt	MM 06	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	45,11	18	60,05	812,01



Travertino Silver

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
160x320cm	Satin	MJWX	Grande Stone Look Travertino Silver Satin 3d Ink Rt 6mm	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
162x324cm	Satin	MJ57	Grande Stone Look Travertino Silver Satin 3d Ink Puro 12mm	MM 12		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
162x324cm	Satin	MNKK	Grande Stone Look Travertino Silver Satin 3d Ink Puro 12mm Stuoiato	MM 12			Worktop	3D Ink, Puro Marazzi Antibacterial			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,25	152,23	9	47,24	1.370,05
160x320cm	Satin	MNML	Grande Stone Look Travertino Silver Satin 3d Ink Rt 6mm Stuoiato	MM 06	.		Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	5,12	76,81	14	71,68	1.075,31
120x278cm	Natural	MPMJ	Grande Stone Look Travertino Silver Naturale 3d Ink Rt	MM 06	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	3D Ink			Class 1			>= 0.42	H	V2	1	3,34	45,50	18	60,05	818,99

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden

E
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung

F
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung

G
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung

H
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Variazioni cromatiche

V0
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich

V1
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal

V2
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge

V3
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

V4
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



FDES



UKCA
001MRZUK



ISO 50001



ISO 17889-1



Declare



SASO



ISO 45001



Zertifizierung
Greenguard



HPD



MOCA



ISO 9001



LEED Credits



CAM Casiglie



KOSHER



Green Building
Council



NSF



CCC



GPP



NSF



CE 001MRZI

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI