

CONCRETE LOOK

# Work



MARAZZI



# Work

Work ist eine von Industriebeton inspirierte Boden- und Wandfliesenkollektion, die in 3 soften Farben zur Wahl steht: White, Beige und Grey. Zwei verschiedene Formate, 30x90 cm und 25x76 cm, eignen sich in Kombination mit reizvollen 3D-Reliefen und einer Paletten an Dekoren im Stil traditioneller Zementfliesen für moderne Wandgestaltungen mit edlem Touch. Die Bodenfliesen aus Feinsteinzeug im Format 60x60 bilden das perfekte Pendant zu den abgestimmten Wandfliesen.

Image Photocredit: Lookslike



M13A Work Beige Struttura 3D Spike 30x90cm



M13D Work Beige Decoro Vantage 30x90cm



M8ZA Work Beige Outdoor C3 Rt 60x60cm  
M8Z7 Work Beige Rt 60x60cm





M139 Work Grey Struttura 3D Spike 30x90cm  
M133 Work Grey 30x90cm

M8Z8 Work Grey Rt 60x60cm



# Work Index


# Work

- Feinsteinzeug · Weiss-scherbige Wandfliesen




## Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M134	Work Beige	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,68	40	54,00	867,05
60x60cm	Natural	M8Z7	Work Beige Rt	MM 8,5	-	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	18,35	40	43,20	733,82
60x60cm	Structured Surface	M8ZA	Work Beige Outdoor C3 Rt	MM 8,5	-	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	19,37	40	43,20	774,75




## Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M133	Work Grey	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,69	40	54,00	867,75
60x60cm	Natural	M8Z8	Work Grey Rt	MM 8,5	-	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	19,34	40	43,20	773,50
60x60cm	Structured Surface	M8ZC	Work Grey Outdoor C3 Rt	MM 8,5	-	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	19,88	40	43,20	795,29



## White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M132	Work White	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,76	40	54,00	870,27
60x60cm	Natural	M9LX	Work White Rt	MM 8,5	-	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,10	40	43,20	804,02
60x60cm	Structured Surface	M9LZ	Work White Strutturato C3	MM 8,5	-	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung	StepWise	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	G	V2	3	1,08	20,22	40	43,20	808,69



Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M135	Work White Struttura 3d Mold	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,60	40	54,00	864,14
30x90cm	Matt	M136	Work Grey Struttura 3d Mold	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,86	40	54,00	834,23
30x90cm	Matt	M137	Work Beige Struttura 3d Mold	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	22,12	40	54,00	884,96
30x90cm	Matt	M138	Work White Struttura 3d Spike	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,30	40	54,00	812,03
30x90cm	Matt	M139	Work Grey Struttura 3d Spike	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	19,13	40	54,00	765,31
30x90cm	Matt	M13A	Work Beige Struttura 3d Spike	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	18,95	40	54,00	757,89



## Vantage

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M13C	Work White Decoro Vantage	MM 10	.		Wandverkleidung									V1	5	1,35	22,73	40	54,00	909,09
30x90cm	Matt	M13D	Work Beige Decoro Vantage	MM 10	.		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,74	40	54,00	869,57

# Legenda
















## Destinazioni d'uso

- D**  
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**  
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**  
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**  
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**  
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

## Variazioni cromatiche

- V0**  
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**  
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**  
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**  
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**  
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

# Certificazioni

					
ISO 9001	EPD Spain	Recyclates Material	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	Declare
					
HPD	CCC	CE 001MRZI	CE 005MRZI	CE 009MRZI	UKCA 001MRZUK
					
UKCA 005MRZUK	UKCA 009MRZUK	SASO			

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**