

THIN WALL COVERINGS

Magnifica



MARAZZI

Magnifica

Fünf Marmor- und Steinsorten von ausgesuchter Schönheit werden in ein Wandfliesenkonzzept umgesetzt, das klassische Ästhetik mit einer zeitgemäßen Anmutung vereint. Im 6 mm starken Großformat 60x180 cm entfaltet Magnifica die gesamte Ausdruckskraft der natürlichen Materialvorlage mit mannigfaltigen, präzise ausgearbeiteten Details. Die Kollektion ist ideal für Kompositionen von starker dekorativer Wirkung, auch im Mix mit anderen Optiken von Marazzi.





M7AD Magnifica Limestone Taupe Str Mikado 60x180cm
M5QC Zellige Argilla Lux 10x10cm



M8FP Magnifica Limestone Sand Mosaico Strip 60x180cm



M5V1 Magnifica Limestone Sand Str Mikado 60x180cm
M5U6 Magnifica Limestone Sand 60x180cm



M8J9 Terratech Salvia Rt 75x150cm
M8GP Magnifica Limestone Sand Mosaico Stick 29x38cm









M5V1 Magnifica Limestone Sand Str Mikado 60x180cm
M5U6 Magnifica Limestone Sand 60x180cm

M7E2 Limestone Sand Rt 75x150cm
M7AW Vero Quercia Rt 22x180cm



M5TP Magnifica Statuario Str Mikado 60x180cm
M5SV Magnifica Statuario 60x180cm

M8QL Magnifica Listello Golden 1x180cm
M6AV Moon Grey Rt 90x180cm



M7C0 Vero Rovere Rt 20x120cm
M5U6 Magnifica Limestone Sand 60x180cm

M8FP Magnifica Limestone Sand Mosaico Strip 60x180cm






Magnifica Index


Magnifica

- Weisscherbige Wandfliesen




Calacatta Gold

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M5SU	Magnifica Calacatta Gold	MM 07	.		Wandverkleidung									V1	4	4,32	48,74	20	86,40	974,84



Limestone Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M5U6	Magnifica Limestone Sand	MM 07	.		Wandverkleidung									V1	4	4,32	61,64	20	86,40	1.232,88




Limestone Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M795	Magnifica Limestone Taupe	MM 07	.		Wandverkleidung									V1	4	4,32	61,64	20	86,40	1.232,88



Moon

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M5SW	Magnifica Moon	MM 07	.		Wandverkleidung									V1	4	4,32	61,64	20	86,40	1.232,88




Statuario

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M5SV	Magnifica Statuario	MM 07	.		Wandverkleidung									V1	4	4,32	61,64	20	86,40	1.232,88



Mikado 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M5SZ	Magnifica Calacatta Gold Str Mikado	MM 09	.		Wandverkleidung									V1	4	4,32	73,75	16	69,12	1.179,92
60x180cm	Matt	M5TP	Magnifica Statuario Str Mikado	MM 09	.		Wandverkleidung									V1	4	4,32	73,75	16	69,12	1.179,92
60x180cm	Matt	M5TQ	Magnifica Moon Str Mikado	MM 09	.		Wandverkleidung									V1	4	4,32	73,75	16	69,12	1.179,92
60x180cm	Matt	M5V1	Magnifica Limestone Sand Str Mikado	MM 09	.		Wandverkleidung									V1	4	4,32	73,75	16	69,12	1.179,92
60x180cm	Matt	M7AD	Magnifica Limestone Taupe Str Mikado	MM 09	.		Wandverkleidung									V1	4	4,32	63,69	16	69,12	1.019,02



Mosaik Circle Statuario

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
31x31cm	Matt	M8FT	Magnifica Statuario Mosaico Circle	MM 07	.		Wandverkleidung									V1	4	0,38	6,00	500	192,20	2.999,99



Mosaik Strip Statuario

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M8FM	Magnifica Statuario Mosaico Strip	MM 07	.		Wandverkleidung									V1	1	1,08	15,00	38	41,04	569,97




Mosaik Stick Limestone Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
29x38cm	Matt	M8GP	Magnifica Limestone Sand Mosaico Stick	MM 07	.		Wandverkleidung									V1	4	0,44	5,00	80	35,26	400,00




Mosaik Strip Limestone Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M8FP	Magnifica Limestone Sand Mosaico Strip	MM 07	.		Wandverkleidung									V1	1	1,08	15,00	38	41,04	569,97



Mosaik Stick Stone Look Moon

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
29x38cm	Matt	M8GR	Magnifica Moon Mosaico Stick	MM 07	.		Wandverkleidung									V1	4	0,44	5,00	80	35,26	400,00



Mosaik Strip Stone Look Moon

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M8FR	Magnifica Moon Mosaico Strip	MM 07	.		Wandverkleidung									V1	1	1,08	15,00	38	41,04	569,97



Mosaik Circle Calacatta Gold

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
31x31cm	Matt	M8FU	Magnifica Calacatta Gold Mosaico Circle	MM 07	.		Wandverkleidung									V1	4	0,38	6,00	500	192,20	2.999,99




Mosaik Strip Calacatta Gold

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M8FN	Magnifica Calacatta Gold Mosaico Strip	MM 07	.		Wandverkleidung									V1	1	1,08	15,00	38	41,04	569,97



Mosaik Stick Limestone Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
29x38cm	Matt	M8GQ	Magnifica Limestone Taupe Mosaico Stick	MM 07	.		Wandverkleidung									V1	4	0,44	5,00	80	35,26	400,00



Mosaik Strip Limestone Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x180cm	Matt	M8FQ	Magnifica Limestone Taupe Mosaico Strip	MM 07	.		Wandverkleidung									V1	1	1,08	15,00	38	41,04	569,97

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Variazioni cromatiche

- V0**
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	EPD Spain
					
ISO 17889-1	Recyclates Material	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	FDES	Declare
					
HPD	CAM Sassuolo	CE 005MRZI	UKCA 005MRZUK	SASO	

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI