

WALL COVERINGS

# Marbleplay



MARAZZI

# Marbleplay

Die zeitlose Eleganz erlesenster Marmorgesteine trifft auf modernes Design: ultrasensitive Feinsteinzeugfliesen für Bodenbeläge und extraflache weißscherbige Einbrandfliesen für Wandverkleidungen. Acht diverse Marmoroptiken in den Formaten 60x120 und 60x60 mit matter Oberfläche sowie 58x116 und 58x58 mit glänzender Oberfläche, passend zu sechs exquisiten Wandfliesenversionen im Großformat 30x90. Die glänzende Version der Wandfliesen wird durch 3D-Dekore und geometrische Motive bereichert, die ein kontrastreiches Wechselspiel mit den Äderungen des Marmors erzeugen und modernes Design neu definieren.





M4RT Marbleplay Listello Titanio 1x90cm  
M4NV Marbleplay Statuarietto Rt 30x90cm  
M4J9 Colorplay Blue 30x90cm



M4PQ Marbleplay Mosaico Statuarietto 30x30cm



M4P3 Marbleplay Str Mikado Statuarietto 30x90cm  
M4LF Marbleplay Statuarietto Lx Rt 58x58cm



M4PF Marbleplay Str Gemma Ivory 30x90cm  
M4LN Marbleplay Ivory Lx Rt 58x116cm



M4P7 Marbleplay Str Mikado Travertino 30x90cm  
M4NY Marbleplay Travertino Rt 30x90cm

MQYN Treverklife Cherry Rt 20x120cm  
M4PT Marbleplay Mosaico Travertino 30x30cm



M4LZ Marbleplay Statuarietto Rt 60x60cm



M4M2 Marbleplay Travertino Rt 60x60cm





M4NW Marbleplay Calacatta Rt 30x90cm  
M4LG Marbleplay Calacatta Lx Rt 58x58cm

M4Q1 Marbleplay Decoro Net Calacatta 30x90cm









M4NU Marbleplay White Rt 30x90cm  
M4LR Marbleplay White Lx Rt 58x58cm

M4PK Marbleplay Decoro Naos White 30x90cm



# Marbleplay Index

# Marbleplay

- Feinsteinzeug · Weiss-scherbige Wandfliesen




## Calacatta

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4NW	Marbleplay Calacatta Rt	MM 10	·		Wandverkleidung									V1	5	1,35	22,58	40	54,00	903,01
58x116cm	Lux	M4L2	Marbleplay Calacatta Lx Rt	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	2	1,35	28,93	36	48,44	1.041,31
58x58cm	Lux	M4LG	Marbleplay Calacatta Lx Rt	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	3	1,01	21,30	40	40,37	851,83
60x60cm	Natural	M4M0	Marbleplay Calacatta Rt	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								H	V2	3	1,08	22,92	40	43,20	916,81




## Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4NX	Marbleplay Ivory Rt	MM 10	·		Wandverkleidung									V1	5	1,35	22,17	40	54,00	886,70
60x120cm	Natural	M4L9	Marbleplay Ivory Rt	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								H	V2	2	1,44	30,97	36	51,84	1.114,84
58x116cm	Lux	M4LN	Marbleplay Ivory Lx Rt	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	2	1,35	29,62	36	48,44	1.066,29
58x58cm	Lux	M4LT	Marbleplay Ivory Lx Rt	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	3	1,01	21,55	40	40,37	862,01
60x60cm	Natural	M4M1	Marbleplay Ivory Rt	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								H	V2	3	1,08	22,72	40	43,20	908,90



## Marfil

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4NZ	Marbleplay Marfil Rt	MM 10	·		Wandverkleidung									V1	5	1,35	22,24	40	54,00	889,62
60x120cm	Natural	M4LD	Marbleplay Marfil Rt	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								H	V2	2	1,44	31,01	36	51,84	1.116,52
58x116cm	Lux	M4LP	Marbleplay Marfil Lx Rt	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	2	1,35	29,63	36	48,44	1.066,76
58x58cm	Lux	M4LU	Marbleplay Marfil Lx Rt	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	3	1,01	21,20	40	40,37	848,07
60x60cm	Natural	M4M4	Marbleplay Marfil Rt	MM 9,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								H	V2	3	1,08	22,71	40	43,20	908,33



## Statuarietto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4NV	Marbleplay Statuarietto Rt	MM 10	.		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,70	40	54,00	868,17
58x116cm	Lux	M4L1	Marbleplay Statuarietto Lx Rt	MM 9,5	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	2	1,35	29,10	36	48,44	1.047,61
60x120cm	Natural	M4L8	Marbleplay Statuarietto Rt	MM 9,5	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								H	V2	2	1,44	30,56	36	51,84	1.100,17
58x58cm	Lux	M4LF	Marbleplay Statuarietto Lx Rt	MM 9,5	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	3	1,01	21,42	40	40,37	856,71
60x60cm	Natural	M4LZ	Marbleplay Statuarietto Rt	MM 9,5	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								H	V2	3	1,08	22,68	40	43,20	907,18




## Travertino

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4NY	Marbleplay Travertino Rt	MM 10	.		Wandverkleidung									V1	5	1,35	22,55	40	54,00	901,95
58x116cm	Lux	M4L3	Marbleplay Travertino Lx Rt	MM 9,5	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	2	1,35	28,25	36	48,44	1.016,83
58x58cm	Lux	M4LH	Marbleplay Travertino Lx Rt	MM 9,5	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	3	1,01	20,98	40	40,37	839,08
60x60cm	Natural	M4M2	Marbleplay Travertino Rt	MM 9,5	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								H	V2	3	1,08	22,67	40	43,20	906,80




## Travertino grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
58x116cm	Lux	M4L4	Marbleplay Travertino Grigio Lx Rt	MM 9,5	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	2	1,35	28,91	36	48,44	1.040,86
60x120cm	Natural	M4LA	Marbleplay Travertino Grigio Rt	MM 9,5	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								H	V2	2	1,44	31,09	36	51,84	1.119,17
58x58cm	Lux	M4LJ	Marbleplay Travertino Grigio Lx Rt	MM 9,5	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	3	1,01	20,33	40	40,37	813,22
60x60cm	Natural	M4M3	Marbleplay Travertino Grigio Rt	MM 9,5	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								H	V2	3	1,08	22,11	40	43,20	884,34




## Venato

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	M4L7	Marbleplay Venato Rt	MM 9,5	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								H	V2	2	1,44	30,12	36	51,84	1.084,29
58x116cm	Lux	M4LM	Marbleplay Venato Lx Rt	MM 9,5	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	2	1,35	29,39	36	48,44	1.057,91
58x58cm	Lux	M4LS	Marbleplay Venato Lx Rt	MM 9,5	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	3	1,01	21,41	40	40,37	856,34
60x60cm	Natural	M4LX	Marbleplay Venato Rt	MM 9,5	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								H	V2	3	1,08	21,92	40	43,20	876,80




## White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4NU	Marbleplay White Rt	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	22,27	40	54,00	890,65
60x120cm	Natural	M4L6	Marbleplay White Rt	MM 9,5	-	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								H	V2	2	1,44	30,69	36	51,84	1.104,86
58x116cm	Lux	M4LL	Marbleplay White Lux Rt	MM 9,5	-	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	2	1,35	29,30	36	48,44	1.054,91
58x58cm	Lux	M4LR	Marbleplay White Lx Rt	MM 9,5	-	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								F	V2	3	1,01	21,23	40	40,37	849,14
60x60cm	Natural	M4LW	Marbleplay White Rt	MM 9,5	-	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung								H	V2	3	1,08	23,25	40	43,20	929,83




## Mikado 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4P3	Marbleplay Str Mikado Statuarietto	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,32	40	54,00	812,89
30x90cm	Lux	M4P4	Marbleplay Str Mikado Calacatta	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,54	40	54,00	821,54
30x90cm	Lux	M4P5	Marbleplay Str Mikado Ivory	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,71	40	54,00	828,35
30x90cm	Lux	M4P7	Marbleplay Str Mikado Travertino	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,01	40	54,00	840,47
30x90cm	Lux	M4P9	Marbleplay Str Mikado Marfil	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,43	40	54,00	817,31
30x90cm	Lux	M4P2	Marbleplay Str Mikado White	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,41	40	54,00	816,33



## Gem 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4PC	Marbleplay Str Gemma White	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	19,97	40	54,00	798,82
30x90cm	Lux	M4PD	Marbleplay Str Gemma Statuarietto	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,31	40	54,00	812,27
30x90cm	Lux	M4PE	Marbleplay Str Gemma Calacatta	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,05	40	54,00	802,14
30x90cm	Lux	M4PF	Marbleplay Str Gemma Ivory	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,08	40	54,00	803,33
30x90cm	Lux	M4PG	Marbleplay Str Gemma Travertino	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	19,67	40	54,00	786,94
30x90cm	Lux	M4PH	Marbleplay Str Gemma Marfil	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,65	40	54,00	825,81



## Naos

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4PK	Marbleplay Decoro Naos White	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,74	40	54,00	869,57
30x90cm	Lux	M4PM	Marbleplay Decoro Naos Travertino	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	22,73	40	54,00	909,09



## Net

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M4PZ	Marbleplay Decoro Net White	MM 10	.		Wandverkleidung									V1	2	0,54	9,09	30	16,20	272,73
30x90cm	Lux	M4Q0	Marbleplay Decoro Net Statuarietto	MM 10	.		Wandverkleidung									V1	2	0,54	9,52	30	16,20	285,71
30x90cm	Lux	M4Q1	Marbleplay Decoro Net Calacatta	MM 10	.		Wandverkleidung									V1	2	0,54	9,09	30	16,20	272,73
30x90cm	Lux	M4Q2	Marbleplay Decoro Net Marfil	MM 10	.		Wandverkleidung									V1	2	0,54	9,09	30	16,20	272,73




## Classic

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Lux	M5LJ	Marbleplay Decoro Classic White	MM 10	.		Wandverkleidung									V1	2	0,54	9,09	30	16,20	272,73
30x90cm	Lux	M5LK	Marbleplay Decoro Classic Travertino	MM 10	.		Wandverkleidung									V1	2	0,54	9,52	30	16,20	285,71
30x90cm	Lux	M5LL	Marbleplay Decoro Classic Marfil	MM 10	.		Wandverkleidung									V1	2	0,54	9,09	30	16,20	272,73



## Mosaico 2,3x2,3 Marfil

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M4PV	Marbleplay Mosaico Marfil	MM 10	.		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



## Mosaico 2,3x2,3 White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M4PP	Marbleplay Mosaico White	MM 10	.		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



## Mosaico 2,3x2,3 Ivory

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M4PS	Marbleplay Mosaico Ivory	MM 10	.		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00




## Mosaico 2,3x2,3 Calacatta

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M4PR	Marbleplay Mosaico Calacatta	MM 10	.		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



## Mosaico 2,3x2,3 Travertino

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M4PT	Marbleplay Mosaico Travertino	MM 10	.		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



## Mosaico 2,3x2,3 Statuarietto

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Lux	M4PQ	Marbleplay Mosaico Statuarietto	MM 10	.		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden

**E**  
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung

**F**  
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung

**G**  
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung

**H**  
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich

**V1**  
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal

**V2**  
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge

**V3**  
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

**V4**  
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

# Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



QBUPEC



CCC



UKCA  
009MRZUK



ISO 50001



EPD Spain



FDES



CE 001MRZI



SASO



ISO 45001



ISO 17889-1



Declare



CE 005MRZI



ISO 9001



Recycled  
Material



HPD



CE 009MRZI



Green Building  
Council



Zertifizierung  
Greenguard



CAM Sassuolo



UKCA  
001MRZUK



GPP



LEED Credits



CAM Fiorano



UKCA  
005MRZUK

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**