

WALL COVERINGS

# Colorplay



MARAZZI


# Colorplay

Farbintensive Pinselstriche gestalten Wohn- und Gewerberäume mit einer Kollektion, in der ruhige, neutrale Töne in der Kombination mit eleganten, gesättigten Farben aufleben. Ein einziges Format (30x90 cm, rektifiziert) in 6 Farbtönen erhältlich; die Palette wird durch Mosaik, Dekore mit Aquarell-Effekten sowie dreidimensionale Strukturen ergänzt. Auf diese Weise kann Colorplay entschlossen auftreten und bietet passend zu den neuesten Trends der Inneneinrichtung immer neue optische Eindrücke.





M4KF Colorplay Anthracite Mosaico 30x30cm  
M4J7 Colorplay Anthracite 30x90cm  
M4J6 Colorplay White 30x90cm  
M0U7 Stream Anthracite Rt 60x60cm



M4Q4 Colorplay Decoro Brush Cream 30x90cm  
M4J5 Colorplay Cream 30x90cm



M4KZ Colorplay Blue Struttura Cabochon 30x90cm



M4J4 Colorplay Taupe 30x90cm





M4JW Colorplay White Struttura 3D Mikado 30x90cm



M4KE Colorplay White Mosaico 30x30cm



# Colorplay Index

# Colorplay

- Weiss-scherbige Wandfliesen




## Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M4J7	Colorplay Anthracite	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	22,79	40	54,00	911,70



## Blue

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M4J9	Colorplay Blue	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	22,12	40	54,00	884,96



## Cream

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M4J5	Colorplay Cream	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	23,10	40	54,00	924,18




## Sage

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M4J8	Colorplay Sage	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	22,33	40	54,00	893,15




## Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M4J4	Colorplay Taupe	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	22,34	40	54,00	893,74



## White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M4J6	Colorplay White	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	22,26	40	54,00	890,35




## Cabochon 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M4KP	Colorplay Taupe Struttura Cabochon	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	23,60	40	54,00	943,89
30x90cm	Matt	M4KR	Colorplay Cream Struttura Cabochon	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,17	40	54,00	806,69
30x90cm	Matt	M4KT	Colorplay White Struttura Cabochon	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,05	40	54,00	802,14
30x90cm	Matt	M4KV	Colorplay Anthracite Struttura Cabochon	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,21	40	54,00	848,39
30x90cm	Matt	M4KX	Colorplay Sage Struttura Cabochon	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	19,48	40	54,00	779,11
30x90cm	Matt	M4KZ	Colorplay Blue Struttura Cabochon	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	19,85	40	54,00	793,88



## Mikado 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M4JS	Colorplay Sage Struttura 3d Mikado	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,17	40	54,00	806,69
30x90cm	Matt	M4JU	Colorplay Blue Struttura 3d Mikado	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	19,97	40	54,00	798,70
30x90cm	Matt	M4JW	Colorplay White Struttura 3d Mikado	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,03	40	54,00	801,19
30x90cm	Matt	M4JY	Colorplay Cream Struttura 3d Mikado	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	20,26	40	54,00	810,20




## Tiles

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M4K1	Colorplay Cream Decor Tiles	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,74	40	54,00	869,57
30x90cm	Matt	M4K3	Colorplay White Decor Tiles	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	5	1,35	21,74	40	54,00	869,57




## Brush

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x90cm	Matt	M4Q4	Colorplay Decoro Brush Cream	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	2	0,54	9,09	30	16,20	272,73
30x90cm	Matt	M4Q5	Colorplay Decoro Brush White	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	2	0,54	8,70	30	16,20	260,87




## Mosaico 2,3x2,3 White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M4KE	Colorplay White Mosaico	MM 10	-		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00




## Mosaico 2,3x2,3 Blue

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M4KH	Colorplay Blue Mosaico	MM 10	.		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00




## Mosaico 2,3x2,3 Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M4KF	Colorplay Anthracite Mosaico	MM 10	.		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00




## Mosaico 2,3x2,3 Cream

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M4KD	Colorplay Cream Mosaico	MM 10	.		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



## Mosaico 2,3x2,3 Sage

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M4KG	Colorplay Sage Mosaico	MM 10	.		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00



## Mosaico 2,3x2,3 Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M4KC	Colorplay Taupe Mosaico	MM 10	.		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,40	60	21,60	384,00

# Legenda

## Destinazioni d'uso

**D**  
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden

**E**  
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung

**F**  
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung

**G**  
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung

**H**  
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

## Variazioni cromatiche

**V0**  
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich

**V1**  
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal

**V2**  
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge

**V3**  
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

**V4**  
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

# Certificazioni



ISO 14001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



EPD Spain



ISO 17889-1



Recycled Material



Zertifizierung Greenguard



LEED Credits



FDES



Declare



HPD



CAM Sassuolo



CE 005MRZI



UKCA 005MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**