

WALL COVERINGS

Chalk



MARAZZI

Chalk

Chalk, ein einzigartiges Format mit 25x76 cm in 5 neutralen Farben, greift den zeitgenössischen Trend auf, der Beton nicht nur als Industriebaustoff sieht, sondern auch als Verkleidungsmaterial für öffentliche und private Räume in den Mittelpunkt stellt. Mit dem Dekor Origami, den 3D-Reliefs Fiber und Brick und den Mosaiken wird die Kollektion unterschiedlichen Stilen gerecht.







M06T Chalk Mosaico Avio 30x30cm
M02Q Chalk Struttura Fiber Avio 25x76cm
M02G Chalk Avio 25x76cm



M02Q Chalk Struttura Fiber Avio 25x76cm



M02G Chalk Avio 25x76cm
M02E Chalk Sand 25x76cm

M02S Chalk Decoro Origami Grey 25x76cm
M02Q Chalk Struttura Fiber Avio 25x76cm



M02Q Chalk Struttura Fiber Avio 25x76cm



M06T Chalk Mosaico Avio 30x30cm
M02Q Chalk Struttura Fiber Avio 25x76cm
M02G Chalk Avio 25x76cm



M06S Chalk Mosaico Smoke 30x30cm
M02P Chalk Struttura Fiber Smoke 25x76cm
M02F Chalk Smoke 25x76cm




M02P Chalk Struttura Fiber Smoke 25x76cm





M02K Chalk Struttura Brick Sand 25x76cm



M06R Chalk Mosaico Sand 30x30cm
M02K Chalk Struttura Brick Sand 25x76cm
M02E Chalk Sand 25x76cm



M02H Chalk Grey 25x76cm



M02S Chalk Decoro Origami Grey 25x76cm
M02H Chalk Grey 25x76cm





M02L Chalk Struttura Brick Gr 25x76cm



M02M Chalk Struttura Fiber Butter 25x76cm





M02L Chalk Struttura Brick Gr 25x76cm
M02H Chalk Grey 25x76cm

MMJ7 Treverktrend Rovere Scuro Rt 25x150cm
M02S Chalk Decoro Origami Grey 25x76cm



Chalk Index


Chalk

- Weiss-scherbige Wandfliesen



Avio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Matt	M02G	Chalk Avio	MM 09			Wandverkleidung									V1	6	1,14	16,48	54	61,56	889,98



Butter

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Matt	M02D	Chalk Butter	MM 09			Wandverkleidung									V1	6	1,14	17,27	54	61,56	932,44



Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Matt	M02H	Chalk Grey	MM 09			Wandverkleidung									V1	6	1,14	17,17	54	61,56	926,97



Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Matt	M02E	Chalk Sand	MM 09			Wandverkleidung									V1	6	1,14	17,20	54	61,56	928,65




Smoke

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Matt	M02F	Chalk Smoke	MM 09			Wandverkleidung									V1	6	1,14	17,28	54	61,56	933,01



Fiber 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Matt	M02M	Chalk Struttura Fiber Butter	MM 09	.		Wandverkleidung									V1	6	1,14	16,81	54	61,56	907,70
25x76cm	Matt	M02N	Chalk Struttura Fiber Sand	MM 09	.		Wandverkleidung									V1	6	1,14	16,01	54	61,56	864,36
25x76cm	Matt	M02P	Chalk Struttura Fiber Smoke	MM 09	.		Wandverkleidung									V1	6	1,14	16,94	54	61,56	914,57
25x76cm	Matt	M02Q	Chalk Struttura Fiber Avio	MM 09	.		Wandverkleidung									V1	6	1,14	18,14	54	61,56	979,47




Brick 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Matt	M02J	Chalk Struttura Brick Butter	MM 09	.		Wandverkleidung									V1	6	1,14	17,94	54	61,56	968,99
25x76cm	Matt	M02K	Chalk Struttura Brick Sand	MM 09	.		Wandverkleidung									V1	6	1,14	18,55	54	61,56	1.001,63
25x76cm	Matt	M02L	Chalk Struttura Brick Gr	MM 09	.		Wandverkleidung									V1	6	1,14	17,16	54	61,56	926,55




Origami

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
25x76cm	Matt	M02R	Chalk Decoro Origami Butter	MM 09	.		Wandverkleidung									V1	6	1,14	17,14	54	61,56	925,71
25x76cm	Matt	M02S	Chalk Decoro Origami Grey	MM 09	.		Wandverkleidung									V1	6	1,14	16,67	54	61,56	900,00



Mosaik Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M06R	Chalk Mosaico Sand	MM 10,5	.		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,00	60	21,60	360,00




Mosaik Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M06U	Chalk Mosaico Grey	MM 10,5	.		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,00	60	21,60	360,00



Mosaik Smoke

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M06S	Chalk Mosaico Smoke	MM 10,5	.		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,00	60	21,60	360,00



Mosaik Avio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M06T	Chalk Mosaico Avio	MM 10,5	.		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,00	60	21,60	360,00



Mosaik Butter

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Matt	M06Q	Chalk Mosaico Butter	MM 10,5	.		Wandverkleidung									V1	4	0,36	6,00	60	21,60	360,00

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Variazioni cromatiche

- V0**
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Certificazioni



ISO 9001



HPD



EPD Spain



CE 005MRZI



Recycled Material



UKCA 005MRZUK



Zertifizierung Greenguard



SASO



LEED Credits



Declare

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI