

FLOORS 20 MM

Mystone Moon20



MARAZZI



Mystone Moon20

Marazzi thematisiert das Gestein Moongrey in einer vielseitigen und sehr technischen Kollektion: drei Farben und mannigfaltige Formate, darunter das spektakuläre Format 90x180 cm, zu denen sich die Formate 80x80 cm und 60x120 cm in der Materialstärke 20 mm fügen. Die schlichte Eleganz und eine sehr technische haptische Oberfläche eignen sich perfekt für die Kombination mit Betonoptik oder neutralen Nuancen in einem minimalistischen Ambiente oder mit Holzoptik in kontrastreichen Gestaltungsumgebungen.

Die Kollektion wird mit der neuen StepWise® Technologie hergestellt, die eine hohe Rutschhemmung bei gleichzeitig weicher Haptik sowie ausgezeichnete Leistungsmerkmale ermöglicht.

M8C0 Moon20 White Coprimuretto Lavorazione 2 Lati Lunghi Rt 40x120cm
M8AW Moon20 White Coprimuretto Lavorazione 3 Lati Rt 40x120cm
M874 Moon20 White Elemento L Rt 15x120cm
M7XR Mystone Moon20 White Strutturato Rettificato 60x120cm








Mystone Moon20 Index

M8C0 Moon20 White Coprimuretto Lavorazione 2 Lati Lunghi Rt 40x120cm
M8AW Moon20 White Coprimuretto Lavorazione 3 Lati Rt 40x120cm
M874 Moon20 White Elemento L Rt 15x120cm
M7XR Mystone Moon20 White Strutturato Rettificato 60x120cm


Mystone Moon20

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug



Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	M7YA	Mystone Moon20 Anthracite Strutturato Rettificato	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,10	36	25,92	1.155,60	



Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	M7XS	Mystone Moon20 Grey Strutturato Rettificato	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,72	31,70	36	25,92	1.141,35	



White

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	M7XR	Mystone Moon20 White Strutturato Rettificato	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.60	H	V2	1	0,72	31,94	36	25,92	1.149,96	

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Variazioni cromatiche

- V0**
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Certificazioni



ISO 14001



Zertifizierung Greenguard



CCC



ISO 9001



LEED Credits



CE 001MRZI



Green Building Council



FDES



UKCA 001MRZUK



GPP



Declare



SASO



EPD Italy



HPD



ISO 17889-1



CAM Sassuolo

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI