

FLOORS 20 MM

# Mystone Berici20



MARAZZI

# Mystone Berici20

Das umfassende Angebot an Formaten enthält neben den mehr klassischen Varianten das moderne Plattenformat, das dank der Verfügbarkeit von Oberflächen mit den Rutschhemmungsklassen R9, R10 und R11 und der 20-mm-Variante im Format 60x120 verschiedene Verlegelösungen erlaubt. 4 Farben mit sehr natürlicher und neutraler Ausstrahlung – Bianco, Beige, Cenere und Grigio – sind bei allen Formaten erhältlich und kennzeichnen die Serie Mystone Berici. Bereichert wird die Kollektion durch die 3D-Relief Righe im Format 60x120 mit einem schwach ausgeprägten Relief auf der durch Elemente kalkartigen Ursprungs üppig ausgestatteten Grundfliese, durch das Dekor Flora im Format 60x120, welches mit Hell-Dunkel-Effekten und Materialoptik die Strenge des ursprünglichen Kalksteins mildert, und durch das Mosaik Strip im Format 60x180, das nur zur Wandverkleidung eingesetzt wird und durch 3 Module mit titanfarbenen Metallic-Dekors gekennzeichnet ist. Das Ergebnis ist eine Kollektion, die zur individuellen Gestaltung von Räumen mit einem anderen Look, sowohl klassisch als auch modern, sämtliche Voraussetzungen erfüllt.



# Mystone Berici20 Index

**MP17** Mystone Berici20 Beige Elemento L Rt 15x120cm  
**MMDO** Mystone Berici20 Beige Strutturato 60x120cm


# Mystone Berici20

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug




## Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	MMD0	Mystone Berici20 Beige Strutturato	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,54	36	25,92	1.171,26




## Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	MMCZ	Mystone Berici20 Bianco Strutturato	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,32	36	25,92	1.163,38



## Cenere

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	MMD2	Mystone Berici20 Cenere Strutturato	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,04	36	25,92	1.153,54



## Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Structured Surface	MMD1	Mystone Berici20 Grigio Strutturato	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag	High Performance	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.60	H	V2	1	0,72	32,09	36	25,92	1.155,08

# Legenda

## Destinazioni d'uso

- D**  
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**  
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**  
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**  
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**  
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

## Variazioni cromatiche

- V0**  
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**  
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**  
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**  
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**  
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

# Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1
					
Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	QBUPEC F+	FDES	Declare	HPD
					
CAM Sassuolo	CCC	CE 001MRZI	UKCA 001MRZUK	SASO	

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**