

THIN WALL COVERINGS

Cementum Wall



MARAZZI



Cementum Wall

Vier natürliche Farbnuancen - Ash, Sand, Nickel, Lead - im Format 40x120 in geringer Stärke vereinen sich mit der extrem materialbetonten 3D-Struktur von Contact, erhältlich in allen Farben, den Urban Dekors mit geometrischem Muster, und Flowery, einem zarten Blumenmuster; die beiden letztgenannten Dekors zeichnen sich durch eine im Licht vibrierende Oberfläche aus, die in der innovativen Touch-Technik mit einem glänzendem und mattem, glasartigem Granulat beschichtet wurde. Ein äußerst vielseitig einsetzbares Sortiment an Wandverkleidungen, die mit der Kollektion Cementum Floor und auch in Kombination mit den übrigen Looks der Kollektionen aus dem Hause Marazzi perfekt harmonieren. Die für Badezimmer entworfenen Fliesen können ganze Wände oder Nischen in anderen Räumen prägen.

CEMENTUM WALL



MMDW Cementum Wall Decoro Flowery Freddo Touch Rt 40x120cm
MMDA Vivo Grano Rt 20x120cm



MMDW Cementum Wall Decoro Flowery Freddo Touch Rt 40x120cm
MM3X Cementum Wall Indigo Rt 40x120cm
M9SM Cementum Nickel Rt 60x120cm



MMDT Cementum Wall Decoro Urban Caldo Touch Rt 40x120cm
M9RY Cementum Sand 6Mm Rt 120x120cm
MOZY Grande Marble Look Golden White Satin Rt 6Mm 160x320cm



MMDW Cementum Wall Decoro Flowery Freddo Touch Rt 40x120cm
MM3X Cementum Wall Indigo Rt 40x120cm





Cementum Wall Index

MM5Z Cementum Wall Struttura 3D Contact Indigo Rt 40x120cm
MM3X Cementum Wall Indigo Rt 40x120cm


Cementum Wall

- Weisscherbige Wandfliesen




Ash

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MM3U	Cementum Wall Ash Rt	MM 06	.		Wandverkleidung									V1	6	2,88	29,47	16	46,08	471,55



Indigo

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MM3X	Cementum Wall Indigo Rt	MM 06	.		Wandverkleidung									V1	6	2,88	30,68	16	46,08	490,84



Nickel

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MM3W	Cementum Wall Nickel Rt	MM 06	.		Wandverkleidung									V1	6	2,88	30,20	16	46,08	483,27



Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MM3V	Cementum Wall Sand Rt	MM 06	.		Wandverkleidung									V1	6	2,88	29,54	16	46,08	472,62




Contact 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MM3Z	Cementum Wall Struttura 3d Contact Ash Rt	MM 08	.		Wandverkleidung									V1	5	2,40	29,76	16	38,40	476,19
40x120cm	Matt	MM4V	Cementum Wall Struttura 3d Contact Nickel Rt	MM 08	.		Wandverkleidung									V1	5	2,40	31,53	16	38,40	504,40
40x120cm	Matt	MM5Y	Cementum Wall Struttura 3d Contact Sand Rt	MM 08	.		Wandverkleidung									V1	5	2,40	30,62	16	38,40	489,98
40x120cm	Matt	MM5Z	Cementum Wall Struttura 3d Contact Indigo Rt	MM 08	.		Wandverkleidung									V1	5	2,40	29,42	16	38,40	470,65



Urban Touch

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MM61	Cementum Wall Decoro Urban Freddo Touch Rt	MM 06	-		Wandverkleidung	Touch								V1	6	2,88	30,00	16	46,08	480,00
40x120cm	Matt	MMDT	Cementum Wall Decoro Urban Caldo Touch Rt	MM 06	-		Wandverkleidung	Touch								V1	6	2,88	30,00	16	46,08	480,00



Flowery Touch

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
40x120cm	Matt	MMDV	Cementum Wall Decoro Flowery Caldo Touch Rt	MM 06	-		Wandverkleidung	Touch								V1	6	2,88	30,00	16	46,08	480,00
40x120cm	Matt	MMDW	Cementum Wall Decoro Flowery Freddo Touch Rt	MM 06	-		Wandverkleidung	Touch								V1	6	2,88	28,57	16	46,08	457,14

Legenda

Destinazioni d'uso

- D**
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Variazioni cromatiche

- V0**
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Certificazioni



ISO 9001



HPD



EPD Spain



CE 005MRZI



Recycled Material



UKCA 005MRZUK



Zertifizierung Greenguard



SASO



LEED Credits



Declare

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI