

CONTRACTORS FLOORS

Progress


MARAZZI

Progress

Die Keramikfliesen der Kollektion Progress von Marazzi zeichnen sich durch eine einfache und saubere Optik aus, die an die reizvollen Zementfliesen aus früheren Zeiten anknüpft. Natürliche, leicht nuancierte Oberflächen schaffen zusammen mit ausgewählten, neutralen Farben Räume von schlichter Eleganz. Das Feinsteinzeug steht im traditionellen quadratischen Format zur Wahl. Die Kollektion ist mit dekorativen Einlegern abgerundet, die durch feine Metalleffekte gekennzeichnet sind. Sie ist als Boden- und Wandbelag für alle Wohnräume und speziell für Tagesbereiche, Bäder und Küchen konzipiert.



Progress Index




Anthracite

Progress


- Feinsteinzeug

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MKL6	Progress Anthracite Rt	MM 8,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung				Class 1				F	V1	3	1,08	20,71	40	43,20	828,38
60x60cm	Natural	MKSY	Progress Anthracite Rt	MM 8,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung				Class 1				F	V1	6	1,08	20,78	48	51,84	997,31




Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
33,3x33,3cm	Natural	MJMH	Progress Beige 33,3x33,3	MM 08		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung										16	1,77	30,49	38	67,42	1,158,44
60x60cm	Natural	MKL2	Progress Beige Rt	MM 8,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung				Class 1				G	V1	3	1,08	21,14	40	43,20	845,73
30x60cm	Natural	MKSU	Progress Beige Rt	MM 8,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung				Class 1				G	V1	6	1,08	20,81	48	51,84	998,84
45x45cm	Natural	ML9S	Progress Beige	MM 09		Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung										5	1,01	19,65	33	33,41	648,53



Gray

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MKL5	Progress Gray Rt	MM 8,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung				Class 1				G	V1	3	1,08	20,67	40	43,20	826,79
30x60cm	Natural	MKSX	Progress Gray Rt	MM 8,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung				Class 1				G	V1	6	1,08	20,52	48	51,84	984,99



Hazelnut

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MKL3	Progress Hazelnut Rt	MM 8,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung				Class 1				G	V1	3	1,08	20,99	40	43,20	839,65
30x60cm	Natural	MKSV	Progress Hazelnut Rt	MM 8,5	·	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag und Wandverkleidung				Class 1				G	V1	6	1,08	20,85	48	51,84	1,000,58

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden

E
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung

F
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung

G
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung

H
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

Variazioni cromatiche

V0
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich























V1
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal

V2
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge

V3
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

V4
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

Certificazioni

					
ISO 14001	ISO 50001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP
					
EPD Italy	ISO 17889-1	Zertifizierung Greenguard	LEED Credits	QBUPEC	FDES
					
Declare	HPD	CAM Sassuolo	CCC	CAM Fiorano	CE 001MRZI
					
CE 010MRZ	UKCA 001MRZUK	UKCA 010MRZUK	SASO		

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI