


FLOORS 20 MM

# Mystone Gris Fleury20



MARAZZI



# Mystone Gris Fleury20

Marazzi Mystone ist die keramische Interpretation von sechs Natursteinen. Die Feinsteinzeugfliesen Pietra di Vals, Gris Fleury, Silverstone, Pietra Italia, Quarzite und Kashmir werden in einem umweltschonenden, hochmodernen Produktionsverfahren hergestellt. Die in zahlreichen Formaten für vielfältige Verlegelösungen erhältliche Serie wird durch netzgeklebte Mosaikergänzungen ergänzt. Mystone entspricht dem typisch zeitgemäßen Bedarf und ist innen und außen in Privatbereichen und Gewerbebereichen mit hoher Benutzungsfrequenz verwendbar. Die diversen Oberflächenstrukturen und die extradicken Ausführungen gestatten durchgängige Verlegelösungen für Innen- und Außenbereiche.



MM53 Gris Fleury 20 Grigio Rt 60x60cm  
MLH6 Gris Fleury Grigio Ret. 30x120cm



# Mystone Gris Fleury20 Index


# Mystone Gris Fleury20

- Durchgefärbtes Feinsteinzeug



## Beige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MHE1	Gris Fleury 20 Beige Rt	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V3	2	0,72	32,52	32	23,04	1.040,65



## Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MLD5	Gris Fleury 20 Bianco Rt	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V3	2	0,72	31,77	32	23,04	1.016,77




## Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MM53	Gris Fleury 20 Grigio Rt	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V3	2	0,72	32,26	32	23,04	1.032,26



## Nero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MM54	Gris Fleury 20 Nero Rt	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V3	2	0,72	32,51	32	23,04	1.040,18



## Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Structured Surface	MLF2	Gris Fleury 20 Taupe Rt	MM 20	.	Frostbeständigkeit, Tiefenabriebfestigkeit	Bodenbelag	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.60	H	V3	2	0,72	31,69	32	23,04	1.014,08

# Legenda

## Destinazioni d'uso

- D**  
Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden
- E**  
Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung
- F**  
Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung
- G**  
Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung
- H**  
Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung

## Variazioni cromatiche

- V0**  
Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich
- V1**  
Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal
- V2**  
Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge
- V3**  
Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen
- V4**  
Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen

# Certificazioni



ISO 14001



Zertifizierung Greenguard



CE 001MRZI



ISO 9001



LEED Credits



UKCA 001MRZUK



Green Building Council



FDES



SASO



GPP



Declare



EPD Italy



HPD



ISO 17889-1



CAM Sassuolo

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.  
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico  
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy  
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644  
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



**MARAZZI**